# ME-Celtica-Breitstegraster



**Material**
verz. Stahl 0,3mm
Aluminium 0,4mm

**Standardformate**
600 x 600 mm
oder auf Anfrage

**Wabengröße (von Stegmitte)**
CP 1 = 5/5 Querstegen
CP 2 = 4/4 Querstegen
CP 3 = 8/8 Querstegen
CP 4 = 8/5 Querstegen
CP 5 = 5/5 Querstegen

**Wabenhöhe / Rasterhöhe**
Ca. 37mm hoch

**Stegbreite**
Standard: ca. 15mm

**Grundfarben:**
ähnl. RAL 9016 bandbeschichtet
ähnl. RAL 9006 bandbeschichtet
oder auf Anfrage (bei größeren Mengen

**Abhangsysteme:**
T15-Schienenkonstruktion



Bei dem Celtica-Raster handelt es sich um ein Einlegeraster für T15-Schienen im Modul 600x600mm.

Die Raster gibt es in ungelochter und gelochter Ausführung.

Durch die Kombination von verschiedenen Einlegeelementen (CP1 bis CP5) können optisch verschiedene optische Erscheinungsformen gestaltet werden.

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie auf der Homepage **http://www.Leiser-Systeme.de** herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.

# *Vertriebsbüro Henning Leiser*

## ME-Celtica-Breitstegraster

**Celtica-Raster: CP 1**




**Celtica-Raster: CP 2**




**Celtica-Raster: CP 3**




**Celtica-Raster: CP 4**




**Celtica-Raster: CP 5**



## Perforationsvarianten der Celtica-Einlegekassetten

(Bildliche Darstellung weicht von der Realität ab)



Standard - Perforation
Lochung: Ø 2,0 mm
15% freier Querschnitt



Microperforation
Lochung: Ø 1,3 mm
22% freier Querschnitt

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie auf der Homepage **http://www.Leiser-Systeme.de** herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.

# ME-Celtica - EINLEGERASTERDECKE

## Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01 Liefern und montieren einer ungelochten ME-Celtica-Rasterdecke einschließlich der T15-Unterkonstruktion im Modul 600x600mm

Bezugsquelle: Vertriebsbüro Henning Leiser
Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
Tel: 06401-22388-0
eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
http://www.Leiser-Systeme.de

Die ME-Celtica-Raster aus 0,3mm verzinkten Stahlblech mit umlaufenden Rahmen im Rastertyp: Celtica CP …. (CP1, CP2, CP3,CP4 oder CP5) werden werkseitig im Farbton ähnlich RAL 9016 gefertigt und passend zu den handelsüblichen T15-Schienen im Modul 600x600mm geliefert und montiert..

Die Abhängung der weißen T15-Schienenkonstruktion erfolgt mit Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln an der Rohdecke befestigt werden.

Die T15-Schienen und die ME15-Gridal Einlege-Raster bilden optisch das gleiche Farbbild, so dass die abgehängte Rasterdecke ein geschlossenes Deckenbild ergibt.

Die Leiser-Gridal 15 Rasterelemente sind leicht in der T15-Konstruktion einzulegen und bei Revisionsarbeiten ohne zusätzliches Werkzeug leicht zu demontieren.

Die Abhängehöhe von der Rohdecke bis Unterkante Breitstegraster beträgt: ..... mm

Menge: ..... qm.

Material: € ..... / qm.
Lohn: € ..... / qm.
Einh.-Preis: € ..... / qm.

Pos: 02 Die Aufkantung der unter Position 01 beschriebenen Einlegerastern werden in perforierter Oberfläche ausgeführt.

Perforationstyp: Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt
Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt
Lautsprecherlochung 8x8mm quadratisch – 44%

Menge: ..... Stück

Material: € ..... / Stück
Lohn: € ..... / Stück
Einh.-Preis: € ..... / Stück

Pos. 03 Kassetteneinlage / Rastereinlagen:

Liefern und einlegen von Celtica-Rasterkassetten in ungelochter Ausführung im Format: 185x185mm, Höhe wie Celtica-Einlegeraster, welche bündig mit der Rasteroberfläche abschließt. Die Farbe entspricht den Celtica-Rasterlemente

Menge: ..... Stück

Material: € ..... / Stück
Lohn: € ..... / Stück
Einh.-Preis: € ..... / Stück

Pos: 04 Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in die gelochten Celtica Einlegeelemente, wie in Position 02 beschrieben

Menge: ..... Stück

Material: € ..... / Stück
Lohn: € ..... / Stück
Einh.-Preis: € ..... / Stück

Pos: 05 Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen Randwinkel L20x40mm aus verzinkten Stahlblech.
Die Oberflächenbeschichtung ist mit den ME-Gridal15 Einlegeraster identisch.

Menge: ..... lfdm.

Material: € ..... / lfdm.
Lohn: € ..... / lfdm.
Einh.-Preis: € ..... / lfdm.

Vertriebsbüro nach §84HGB • **Henning Leiser** • Postfach 11 03 • D - 35301 Grünberg • Tel.: 06401-22388-0
Mobil : 0170-4108018 • Email : Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de • Internet: http://www.Leiser-Systeme.de