



ME-Gridal 5/10/12/20



Die werkseitig mitgelieferte Unterkonstruktion (Trageschienen) sind in Farbe und Stegbreite identisch mit den gelieferten Rasterelementen. Die Trageschienen werden mit speziellen Noniushänger abgehängt.

Als Randabschluss empfehlen wir Standard-L-Winkel (siehe Bild unten):



Material

Stahl 0,3mm

Standardformate

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

oder auf Anfrage

Wabengröße (von Stegmitte)

50x 50 mm

60x 60 mm

75x 75 mm

86x 86 mm

100x100 mm

120x120 mm

150x150 mm

200x200 mm

300x300 mm

oder auf Anfrage

Steghöhe der Waben

ca. 37 mm

Stegbreite

ME-Gridal 5 = 5mm Steg

ME-Gridal 10 = 10mm Steg

ME-Gridal 12 = 12mm Steg

ME-Gridal 20 = 20mm Steg

Grundfarben:

ähnl. RAL 9016 bandbeschichtet

ähnl. RAL 9006 bandbeschichtet

oder auf Anfrage (bei größeren Mengen)

Abhangsysteme:

Eigene Konstruktion

Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie auf der Homepage <http://www.Leiser-Systeme.de> herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.

ME-Gridal 5/10/12/20



Material

Stahl 0,3mm

Standardformate

1200 x 600 mm

600 x 600 mm

oder auf Anfrage

Wabengröße (von Stegmitte)

50x 50 mm

60x 60 mm

75x 75 mm

86x 86 mm

100x100 mm

120x120 mm

150x150 mm

200x200 mm

300x300 mm

oder auf Anfrage

Steghöhe der Waben

ca. 37 mm

Stegbreite

ME-Gridal 5 = 5mm Steg

ME-Gridal 10 = 10mm Steg

ME-Gridal 12 = 12mm Steg

ME-Gridal 20 = 20mm Steg

Grundfarben:


ähnl. RAL 9016 bandbeschichtet

ähnl. RAL 9006 bandbeschichtet


oder auf Anfrage (bei größeren Mengen)

Abhängsysteme:

Eigene Konstruktion



Nach Montage der Unterkonstruktion erfolgt die Montage der Rasterelemente (Standardgrößen: 600x600mm und 1200x600mm). Die unterschiedlichen Raster-Stegbreiten kombiniert mit unterschiedlichen Wabengrößen erlauben eine große Auswahl an Variationen.



Die Ausschreibungstexte als rtf-Dateien und die Dokumentationen jedes Einzeldeckensystems können Sie auf der Homepage <http://www.Leiser-Systeme.de> herunterladen. Sollten Sie nicht finden, was Sie suchen, so kontaktieren Sie uns per eMail / per Fax oder rufen uns einfach an.

ME-Gridal 5/10/12/20 - EINLEGERASTERDECKE

Ausschreibungstextvorschlag

Pos: 01 Liefern und montieren einer ungelochten ME-Gridal **5**
(Alternativ 10,12,20mm) Rasterdecke einschließlich der
systemkonformen Unterkonstruktion

Bezugsquelle: Vertriebsbüro Henning Leiser
 Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
 Tel: 06401-22388-0
 eMail: Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de
 <http://www.Leiser-Systeme.de>

Die Gridal **5-Raster** aus 0,3mm verzinkten Stahlblech werden
werkseitig im Farbton ähnlich RAL 9016 gefertigt und passend zu den
systemkonformen Unterkonstruktion, bestehend aus Profilen in der Länge
von 2400mm/1200mm/600mm geliefert und montiert. Die Zellenaufteilung
der Raster ist **100x100mm**.

Die Abhängung der systemkonformen Unterkonstruktion erfolgt mit
Schnellabhängern welche mittels bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln
an der Rohdecke befestigt werden.

Die ME-**Gridal 5** Einlege-Raster im Format von 1200x600mm werden in die
Unterkonstruktionsprofile eingehängt und verhakt, sodass ein geschlossenes
Deckenbild ersichtlich wird, ohne sichtbare Unterkonstruktion, da diese voll
Im System mit eingebunden ist.

Die Abhänghöhe von der Rohdecke bis Unterkante Breitstegraster
beträgt: mm

Menge: qm.

Material: € / qm.

Lohn: € / qm.

Einh.-Preis: € / qm.

Pos: 02 Die Aufkantung der unter Position 01 beschriebenen Einlegerastern und
systemkonforme Profile werden in perforierter Oberfläche ausgeführt.

Perforationstyp: **Standardlochung 2,0mm / 15% freier Querschnitt**
 Microperforation 1,3mm / 22% freier Querschnitt

Menge: Stück

Material: € / Stück

Lohn: € / Stück

Einh.-Preis: € / Stück

Pos: 03 Zulage für das werkseitige einkleben von schwarzen Akustik-Vlies in die gelochten Einlegeelemente, wie in Position 02 beschrieben

Menge: Stück

Material: € / Stück

Lohn: € / Stück

Einh.-Preis: € / Stück

Pos: 04 Der Wandanschluss besteht aus einem 4000mm langen Randwinkel L20x40mm aus verzinkten Stahlblech. Die Oberflächenbeschichtung ist mit den ME-Gridal15 Einlegeraster identisch.

Menge: lfdm.

Material: € / lfdm.

Lohn: € / lfdm.

Einh.-Preis: € / lfdm.